

Bodenspektrum

>NATURAL / Flooring Spectrum 2021/22

>NATUREL / Spectre de Sols 2021/22

>NATURAL / Espectro de Suelos 2021/22

>PŘÍRODNÍ / Spektrum Podlahy 2021/22



tilo Bodenleger App

1

tilo Bodenleger App hier downloaden

Download the tilo Floor
Layer app here

Téléchargez l'application
tilo Floor Layer ici

Descargar la tilo Floor
Layer app aquí

Stáhněte si aplikaci tilo
Floor Layer zde



2

QR-Code von Wunschboden mit Kamera scannen

Scan the QR code of your
chosen floor with the camera

Scannez le code QR du sol que vous
souhaitez à l'aide de l'appareil photo

Escanear el código QR del
piso ideal con una cámara

Naskenujte QR kód vybrané
podlahy pomocí kamery



3


Boden im eigenen Zuhause betrachten

See how the floor would
look in your own home

Admirez le sol dans
votre maison

Ver el piso en casa

Posuďte podlahu ve
svém vlastním domě



Inhalt

LEGENDE

> 4 - 5

UNO

> 11 - 15

COLORO

> 20 - 23

EFFECTO

> 6 - 10

SENSO

> 16 - 19

SORTIER- REGELN

> 24 - 29

Legende



Boden aus Österreich

Flooring from Austria
Sol fabriqué en Autriche
Suelo de Austria
Podlahy z Rakouska



Innovo NATUR geölt

Innovo NATUR oiled
huile Innovo NATUR
aceitado Innovo NATUR
Innovo NATUR olej



ungefast

unbevelled
sans chanfrein
sin bisel
bez fáze



Zur schwimmenden Verlegung geeignet*

Suitable for floating installations*
Adapté à la pose flottante*
Adecuado para colocación flotante*
Vhodná pro plovoucí pokládku*

**Twist PLUS lackiert**

Twist PLUS varnished
vernis Twist PLUS
barnizado Twist PLUS
Twist PLUS lak

**tiloFIX Verbindung**

tiloFIX locking system
assemblage tiloFIX
unión tiloFIX
spoj tiloFIX

**Zur vollflächigen Verklebung geeignet***

Suitable for full spread glued installations*
Adapté au collage en plein*
Adecuado para el pegado de
toda la superficie*
Vhodná pro celoplošné lepení*

**Für Fußbodenheizungen geeignet***

Suitable for underfloor heating*
Adapté au chauffage par le sol*
Apto para calefacción por suelo
radiante*
Vhodná pro podlahová topení*

*** Gilt nur unter Berücksichtigung unserer entsprechenden Verlegeanleitung unter www.tilo.com/de/Service/verlegeanleitung.**

* Applies only under consideration of our respective installation instructions: www.tilo.com/en/Service/Installation.

* Applicable uniquement dans le respect des instructions de pose correspondantes disponibles sur www.tilo.com/de/Service/verlegeanleitung.

* Solo se aplica teniendo en cuenta nuestras correspondientes instrucciones de colocación en www.tilo.com/de/Service/verlegeanleitung.

* Platí pouze při dodržení našeho příslušného návodu k pokládce na www.tilo.com/de/Service/verlegeanleitung.



>NATUR

EFFECTO





EFFECTO

Eiche Weiss, französisch Fischgrät
ungefast, geschliffen, Harmony

F1079 | 1.270 x 190 x 8,5 mm

L

F1080 | 1.270 x 190 x 8,5 mm

R

Oak Weiss, French herringbone
unbevelled, sanded, Harmony

Chêne Weiss, point de hongrie
sans chanfrein, polie, Harmony

Roble Weiss, espinapez
sin bisel, pulido, Harmony

Dub Weiss, francouzský vzor
bez fáze, broušený, Harmony





EFFECTO

Eiche Natur, französisch Fischgrät
ungefast, geschliffen, Harmony

Oak Natur, French herringbone
unbevelled, sanded, Harmony

Chêne Natur, point de hongrie
sans chanfrein, polie, Harmony

Roble Natur, espinapez
sin bisel, pulido, Harmony

Dub Natur, francouzský vzor
bez fáze, broušený, Harmony

L **F1081** | 1.270 x 190 x 8,5 mm

R **F1082** | 1.270 x 190 x 8,5 mm





EFFECTO

Eiche Weiss, Diagonalverband
ungefast, geschliffen, Harmony

F1079 | 1.270 x 190 x 8,5 mm

Oak Weiss, diagonal herringbone
unbevelled, sanded, Harmony

Chêne Weiss, raccord diagonale
sans chanfrein, polie, Harmony

Roble Weiss, Ensambla. diagonal
sin bisel, pulido, Harmony

Dub Weiss, diagonální vzor
bez fáze, broušený, Harmony





EFFECTO

Eiche Natur, Diagonalverband

ungefast, geschliffen, Harmony

Oak Natur, diagonal herringbone

unbevelled, sanded, Harmony

Chêne Natur, raccord diagonale

sans chanfrein, polie, Harmony

Roble Natur, Ensambla. diagonal


sin bisel, pulido, Harmony

Dub Natur, diagonální vzor

bez fáze, broušený, Harmony

F1081 | 1.270 x 190 x 8,5 mm





>NATUR
UNO





UNO

Ahorn kanadisch Natur, 1-Stab

ungefast, geschliffen, Harmony

Maple kanadisch Natur, Single plank

unbevelled, sanded, Harmony

Érable kanadisch Natur, monolame

sans chanfrein, polie, Harmony

Arce kanadisch Natur, 1 lama

sin bisel, pulido, Harmony

Javor kanadisch Natur, 1-lamela

bez fáze, broušený, Harmony

F1060 | 1.270 x 190 x 8,5 mm





UNO

Eiche Weiss, 1-Stab

ungefast, gebürstet, Alpin

F1083 | 1.270 x 190 x 8,5 mm



Oak Weiss, Single plank
unbevelled, brushed, Alpin

Chêne Weiss, monolame
sans chanfrein, brossée, Alpin

Roble Weiss, 1 lama
sin bisel, cepillado, Alpin

Dub Weiss, 1-lamela
bez fáze, kartáčovaný, Alpin



UNO

Eiche Natur, 1-Stab

ungefast, gebürstet, Alpin

Oak Natur, Single plank

unbevelled, brushed, Alpin

Chêne Natur, monolame

sans chanfrein, brossée, Alpin

Roble Natur, 1 lama

sin bisel, cepillado, Alpin

Dub Natur, 1-lamela

bez fáze, kartáčovaný, Alpin

F1084 | 1.270 x 190 x 8,5 mm





UNO

Nuss amerikansich Natur, 1-Stab
ungefast, gebürstet, Alpin

F1085 | 1.270 x 190 x 8,5 mm

Walnut american Natur, Single plank
unbevelled, brushed, Alpin

Noyer d'Amérique Natur, monolame
sans chanfrein, brossée, Alpin

Nogal americano Natur, 1 lama
sin bisel, cepillado, Alpin

Ořech americký Natur, 1-lamela
bez fáze, kartáčovaný, Alpin





>NATUR

SENSO





SENSO

Basic Natur
ungefast, geschliffen



K1000 | 912 x 296 x 10 mm



Basic Natur
unbevelled, sanded

Basic Natur
sans chanfrein, polie

Basic Natur
sin bisel, pulido

Basic Natur
bez fáze, broušený



SENSO

Astra Natur
ungefast, geschliffen

Astra Natur
unbevelled, sanded

Astra Natur
sans chanfrein, polie

Astra Natur
sin bisel, pulido

Astra Natur
bez fáze, broušený

K1006 | 912 x 296 x 10 mm





SENSO

Rustiko Natur
ungefast, geschliffen



K1004 | 912 x 296 x 10 mm



Rustiko Natur

bevelled (2V), brushed, Balance

Rustiko Natur

chanfreiné (2V), brossée, Balance

Rustiko Natur

biselado (2V), cepillado, Balance

Rustiko Natur

s fází (2V), kartáčovaný, Balance



>NATUR

COLORO





COLORO

Lino Capri
ungefast

N1006 | 1.200 x 268 x 10 mm



Lino Capri
unbevelled

Lino Capri
sans chanfrein

Lino Capri
sin bisel

Lino Capri
bez fáze



COLORO

Lino Lime
ungefast

Lino Lime
unbevelled

Lino Lime
sans chanfrein

Lino Lime
sin bisel

Lino Lime
bez fáze

N1005 | 1.200 x 268 x 10 mm





COLORO

Lino Granit
ungefast

N1010 | 1.200 x 268 x 10 mm



Lino Granit
unbevelled

Lino Granit
sans chanfrein

Lino Granit
sin bisel

Lino Granit
bez fáze

Sortierregeln

Sortierungen

Jedes Stück Holz ist ein Original in Farbe und Struktur. Die Sortierung ist eine Frage des persönlichen Geschmacks und keine qualitative Eigenschaft. Sie beschreibt ausschließlich die Optik und Struktur des Holzes.

Gradings

Each piece of wood is unique in its colour and structure. The grading is a question of personal taste and not a sign of quality; it only describes the appearance and structure of the wood.

Les classements

Chaque grume a sa propre couleur et sa propre structure. Le type est une question de goût personnel et non pas un gage de qualité. Il décrit exclusivement le visuel et la structure du bois.

Selecciones

Cada trozo de madera es un obra irrepetible en su color y estructura. La clasificación se debe a cuestiones de gusto personal y no a características de calidad; simplemente describe la apariencia estética y la estructura de la madera.

Kategorie třídění

Každý kousek dřeva je svou barvou i strukturou originál. Třídění je otázkou osobního vkusu, nikoli kvalitativních vlastností. Popisuje výhradně optický dojem a strukturu dřeva. Dřevo je přírodní produkt mnoha rozmanitých struktur a barev.

		Splint	gesunde Äste	schwarze Äste	ausgefüllte Äste / Fehlstellen	Gelbfärbung / Bläue / Vergrauung	seichte Risse / kleine Ausbrüche	gekittete Risse	Rindeneinwuchs	Blitzrisse	Wirbelwuchs	Faserneigung	gesunder Kern	Farbvarianten	Rot-/Braunkern	Einläufe und Einschlüsse	Stapellattenmarkierung	Markstrahl	Schädlingsbefall
EFFECTO																			
Eiche Weiss	Harmony	□	■	■	■	□	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	■	□
Eiche Natur	Harmony	□	■	■	■	□	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	■	□
UNO																			
Ahorn kanad. Natur	Harmony	□	■	□	■	□	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	■	□
Eiche Weiss	Alpin	□	■	■	■	□	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Eiche Natur	Alpin	□	■	■	■	□	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Nuss amerik. Natur	Alpin	■	■	■	■	□	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	□	□

■ geringfügig zulässig ■■ vereinzelt zulässig ■■■ zulässig ■■■■ uneingeschränkt zulässig □ unzulässig / nicht zutreffend

		sapwood	sound knots	black knots	puttied knots / defected areas	yellow stain / blue stain / silvering	slight cracks / minor defects	filled cracks / joints	bark pockets	lightning shake	curly grain	slope of grain	sound heart	colour variation	red-/blackheart	end stain and contents	stick marks	medullary ray	biodeterioration
EFFECTO																			
Oak Weiss	Harmony	□	■	■	■	□	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	■	□
Oak Natur	Harmony	□	■	■	■	□	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	■	□
UNO																			
Maple canadian Natur	Harmony	□	■	□	■	□	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	■	□
Oak Weiss	Alpin	□	■	■	■	□	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Oak Natur	Alpin	□	■	■	■	□	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Walnut american Natur	Alpin	■	■	■	■	□	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	□	□

■ slightly permitted ■ occasionally permitted ■ permitted ■ permitted, no limit □ not permitted / not applicable

		aubier sain	nœuds sains	nœuds noirs	nœuds remplis / défauts	jaunissement / bleuissement	gerces	fissures / joints mastiqués	entre-écorces	coup de foudre	ronce	pente de fil	coeur sain	variation de couleur	coeur rouge ou noir	décolorations et incrustations	parties non visibles	rayon médullaire	altération biologique
EFFECTO																			
Chêne Weiss	Harmony	□	■	■	■	□	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	■	□
Chêne Natur	Harmony	□	■	■	■	□	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	■	□
UNO																			
Érable canadien Natur	Harmony	□	■	□	■	□	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	■	□
Chêne Weiss	Alpin	□	■	■	■	□	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Chêne Natur	Alpin	□	■	■	■	□	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Noyer américain Natur	Alpin	■	■	■	■	□	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	□	□

■ faiblement toléré ■■ toléré occasionnellement ■■■ toléré ■■■■ toléré sans restriction □ non toléré / non applicable

		albura	nudos sanos	nudos negros	nudos rellenados / partes defectuosas	coloración amarilla / azulado	fendas superficiales	fendas / juntas tapadas con masilla	entrecasco	fendas por rayo	fibra ondulada	desviación de la fibra	corazón sano	alteraciones del color	corazón rojo y negro	variaciones morenas y depósitos minerales	marcas de entrelado	radios medulares	alteración biológica
EFECTO																			
Roble Weiss	Harmony	□	■	■	■	□	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	■	□
Roble Natur	Harmony	□	■	■	■	□	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	■	□
UNO																			
Arce canadiense Natur	Harmony	□	■	□	■	□	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	■	□
Roble Weiss	Alpin	□	■	■	■	□	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Roble Natur	Alpin	□	■	■	■	□	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Nogal americano Natur	Alpin	■	■	■	■	□	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	□	□

■ mínimamente aceptable ■■ se admite esporádicamente ■■■ aceptable ■■■■ se admite sin limitaciones □ no aceptable / no aplicable

		běl	zdravé suky	černé suky	vyplněné suky / prázdná místa	žluté zabarvení / modř / zašednutí	měkké trhliny / malé vyštípnuté části	ztmelené trhliny / spáry	zarůstání kůry	trhliny způsobené bleskem	nepravidelný růst	vychýlení vláken	zdravé jádro	barevné varianty	červené / hnědé jádro	zárasty	označení prokladů	dřeňový paprsek	napadení škůdci
EFFECTO																			
Dub Weiss	Harmony	□	■	■	■	□	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	■	□
Dub Natur	Harmony	□	■	■	■	□	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	■	□
UNO																			
Javor kanadský Natur	Harmony	□	■	□	■	□	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	■	□
Dub Weiss	Alpin	□	■	■	■	□	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Dub Natur	Alpin	□	■	■	■	□	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Ořech americký Natur	Alpin	■	■	■	■	□	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	□	□

■ nepatrně přípustné ■■ ojediněle přípustné ■■■ přípustné ■■■■ neomezeně přípustné □ nepřípustné / nevhodné



Impressum

Herausgeber:
tilo GmbH

Druck- und Satzfehler vorbehalten.
Die Aufnahmen in diesem Katalog können von den
tatsächlichen Farbvariationen abweichen.



**BODEN AUS
ÖSTERREICH**